

掘削機 Excavators



CAT308CCR



SK75SR



PC78US



ZX75US

メーカー名	コベルコ	コマツ	CAT	日立
機種名	SK75SR	PC78US	CAT308CCR	ZX75US
標準バケット容量 新JIS山積	m ³ 0.28	0.28	0.28	0.28
クローラーシュー	mm 450	450	450	450
走行速度	km/hr 高5.3/低2.6	高5.0/低2.8	高4.6/低2.7	高5.0/低3.1
機械質量	kg 7,440	7,400	7,520	6,020
機械長	mm 5,830	5,770	5,830	5,980
機械幅	mm 2,300	2,730	2,320	2,320
エンジン出力	kW 41	42.8	40.5	40.5
最大掘削高さ	mm 7,410	7,300	7,390	7,350
最大ダンプ高さ	mm 5,340	5,180	5,250	5,260
最大掘削深さ	mm 4,160	4,100	4,140	4,260

後方小旋回



ZX135US



SK135SR



PC128US

メーカー名		コベルコ	コマツ	日立
機種名		SK135SR	PC128US	ZX135US
標準バケット容量 新JIS山積	m	0.5	0.45	0.5
フローラーシュー	mm	500	500	500
走行速度	km/hr	高6.6/低3.4	高5.1/低2.9	高5.5/低3.3
機械質量	kg	13,600	12,850	10,800
機械長	mm	7,410	7,260	7,360
機械幅	mm	2,490	2,490	2,490
エンジン出力	kW	69.2	69.7	73.4
最大掘削高さ	mm	9,190	9,260	8,700
最大ダンプ高さ	mm	6,740	6,910	6,270
最大掘削深さ	mm	5,520	5,405	4,750

掘削機 Excavators

後方小旋回



PC228US



SK200SR



CAT321DCR



ZX225US

メーカー名		コベルコ	コマツ	CAT	日立
機種名		SK200SR	PC228US	CAT321DCR	ZX225US
標準バケット容量 新JIS山積	m	0.75	0.80	0.80	0.80
クローラーステップ	mm	600	600	600	600
走行速度	km/hr	高5.0/低3.5	高5.5/低3.5	高5.5/低3.5	高5.5/低3.5
機械質量	kg	19,700	22,000	20,300	19,400
機械長	mm	8,050	8,730	9,460	8,970
機械幅	mm	2,800	2,980	2,800	2,910
エンジン出力	kW	91.9	123	103.0	122
最大掘削高さ	mm	10,230	10,600	9,410	11,230
最大ダンプ高さ	mm	7,360	7,700	6,570	8,290
最大掘削深さ	mm	6,150	6,620	6,630	6,620